



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO 009-2022 (SRP)

O **MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ**, Estado da Bahia, através da sua **Prefeitura Municipal** inscrita no CNPJ nº 14.210.389/0001-04, localizada na Praça Lourival Pereira Barros, S/N, Centro, CEP 45.940-000, legalmente representado por seu prefeito, o Sr. CALIXTO ANTÔNIO RIBEIRO, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. nº M 370.215 e CPF nº 098.080.196-68, residente na Fazenda Monte Alto, Zona Rural, neste município, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e a empresa **RN Costa Comercial LTDA**, CNPJ nº **12.812.660/0001-56**, sediada na **Rua Doutor Raimundo Fonseca, nº 49, Bairro Wilson Guimarães Soares, Teixeira de Freitas – BA, CEP 45987-026**, neste ato representado pela Sra. Nathalia Costa Buzatto, RG 15.395.126-57 SSP BA, CPF 084.886.685-32, aqui denominado **PROPONENTE FORNECEDOR** nos termos do artigo 15 da Lei 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal nº 053/2013, e demais normas aplicáveis, considerando o resultado da licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2022**, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a presente **Ata de Registro de Preços**, em conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/2002 e 8.666/93 naquilo que couber, e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E VALOR

Através da presente ata ficam registrados os preços para futura aquisição de equipamentos de informática:

LOTE I - CONSUMO

Item	Descrição	Marca	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Nano Adaptador Usb Wireless N 150mbps Tl-wn725n. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE, Interface USB 2.0, LED Status, Peso 2.1g, Dimensões (L X C X A) 0.73x0.59x0.28Pol.(18.6x15x7.1mm), Antena Interna, CARACTERÍSTICAS WIRELESS: Padrões Wireless IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Frequência 2.400-2.4835GHz, Taxa de Sinal 11b: Até 11Mbps (dinâmico), Sensibilidade de Recepção 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER, Potência de Transmissão <20dBm, Modos Wireless Modo Ad-Hoc / Infraestrutural, Segurança Wireless Suporta WEP de 64/128, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES), suporta IEEE 802.1X, Tecnologia de Modulação DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, OUTROS: Certificação CE, FCC, IC, RoHS; Conteúdo do Pacote Adaptador USB Wireless N 150Mbps; TL-WN725N; CD de Recursos; Guia de Instalação Rápida; Requerimentos do Sistema Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Ambiente Temperatura de Operação: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F), Temperatura de Armazenamento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F), Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação, Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação	TP-LINK	Und.	30	94,00	2.820,00
2	Roteador Wireless Gigabit Dual Band 2,4 5Ghz 4 Ant Fixas O EC220-G5 permite que seu PC ou laptop desfrute de conexões 3x mais rápidas do que o Wireless N com a tecnologia Wireless AC. Banda mais cristalina Com 300Mbps na banda de 2.4GHz e 867Mbps na banda mais cristalina de 5GHz, EC220-G5 é a escolha superior para streaming contínuo em HD, jogos online e outras tarefas que consomem muita largura de banda. Características Roteador Archer EC220-G5 Wisp AC1200 Wireless Gigabit Dual Band 2,4/5Ghz 4 Ant Fixas - 300 Mbps em 2.4 GHz + 867 Mbps em 5 GHz Antena - 4 x Antenas fixas de 5 dBi Portas Wan - 1 x Porta Ethernet 10/100/1000 M (RJ45) Portas Lan - 3 x Portas 10/100/1000 Conexão – Wireless Voltagem – Bivolt Porta Gigabit - 4	TP-LINK	Und.	15	387,00	5.805,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA

3	<p>Roteador Wireless 300Mbps com 2 Antenas Interna O Roteador Wireless N 300Mbps TL-WR840N é um dispositivo combinado de conexão de rede cabeada e wireless projetado especificamente para as necessidades de pequenas empresas ou residências. O TL-WR840N possui um desempenho excepcional wireless, tornando-o ideal para streaming de vídeo HD, VoIP e jogos online. Além disso, o botão WPS (Wi-Fi Protected Setup) garante uma criptografia WPA2, prevenindo a rede contra invasões externas. Características Características Gerais Recursos do Hardware Botão: Botão WPS/Reset, Botão Wireless Liga / Desliga, Botão Liga / Desliga Fonte de alimentação externa: 9VDC / 0.6A Antena: 2 Antenas Internas Recursos Wireless Frequência: 2.4-2.4835GHz Taxa do Sinal: 11n: Até 300Mbps (dinâmico), 11g: Até 54Mbps (dinâmico), 11b: Até 11Mbps (dinâmico) EIRP: <20dBm(EIRP) Sensibilidade da Recepção: 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER Funções Wireless: Ativa/desativa rádio wireless, bridge WDS, WMM, Estatísticas Segurança Wireless: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK</p>	TP-LINK	Unid.	25	117,00	2.925,00
4	Font ATX 250W com botão liga e desliga e cabo de energia	KNUP/CB	Und.	60	95,00	5.700,00
5	Cabo Usb Para Impressora Universal Hp Epson Canon 2.0 1.80mts preto	DEX/CABO UNIVERSAL	Und.	20	12,00	240,00
6	Cabo de Impressora USB 2.0 A Macho X B Macho 3m, WI274, Cinza	DEX/USBAXUSBB	Und.	6	17,00	102,00
7	Adaptador de SSD 2,5' para Baia 3,5' - SNA-BR2/35	KINGSTON	Und.	30	45,00	1.350,00
8	MEMÓRIA SM1PS2400C17/8GB DDR4 8 GB 2400 MHZ PARA NOTEBOOK Modelo: SM1PS2400C17/8GBCapacidade: 8 GBVelocidade: 2400 MhzTensão (voltagem): 1.2VFormato: DDR4 SODIMM	FIXSHOP	Und	10	209,00	2.090,00
9	Mémoria 8GB 1600Mhz DDR3L p/ Notebook - KVR16LS11/8 Especificações: Compatível com: - Capacidade: 8GB - Velocidade: DDR3L 1600 (PC3 12800) - CAS Latência: 11 - VDDQ = 1.35V - Tipo: 204-Pin DDR3 SO-DIMM	KINGSTON	Und.	10	199,00	1.990,00
10	Memoria 8Gb Ddr4 2400 Desktop M1PS2400C17/8GB	KINGSTON	Und.	20	195,00	3.900,00
11	Memoria Ddr3 8gb 1600Mhz para Desktop	X-LINNE	Und.	20	199,00	3.980,00
12	Memória DDR2 - 240pinos cap2Gb velocidade 667(PC2 5300) latência 5 a VS2GB667D2 Desktop	KINGSTONE	Und.	6	91,00	546,00
13	Tira de Bateria de Lithium Botão, CR2032-1BT, Dimensões (Compr. X Larg. X Alt.): 60 x 40 x 3mm Peso: 4,38 .Und.	ELGIN	Und.	30	11,00	330,00
14	<p>Teclado com fio USB K120 Especificações: - Teclas de perfil plano e silenciosas - Conexão: USB - Padrão ABNT2 - Versão em Português - Design resistente a derramamentos - Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos - Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis - Caracteres nítidos e brilhantes</p> <p>Computador baseado no Windows: - Windows 10, 11 ou superior - Porta USB</p> <p>Linux: - Linux de kernel 2.6+ - Porta USB</p>	MULTILASER	Und.	80	32,00	2.560,00
15	Mouse com fio USB M110 SILENT 1000DPI com Clique Silencioso	MULTILASER	Und.	80	15,90	1.272,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA

16	SSD, 240GB, SATA, Leitura 545MB/s, Gravação 465MB/s - WDS240G2G0A Características: - Modelo: WDS240G2G0A Especificações: - Capacidade: 240GB - Interface: SATA III 6Gb s - Fator de forma: 2.5" 7mm - Leituras: 545MB/s - Gravações: 465MB/s Performance: - Leitura sequencial até: 545Mb/s Power: - Potência ativa média: 80 mW - Máx Leitura de operação: 2,800 mW - Máx Escrita de operação: 2,800 mW - Slumber: 30 mW - DEVSLP: 10 mW Confiabilidade: - MTTF: Até 1.0M horas Ambiente: - Temperatura de operação: 0°C até 70°C - Temperatura não operacional: -55°C até 85°C - Vibrações operacionais: 5.0 gRMS, 10-2000 Hz - Vibrações não operacionais: 4.9 gRMS, 7-800 Hz - Choque: 1,500 G @ 0.5 msec half sine Conteúdo da embalagem: - SSD Garantia 1 ano de garantia	WINMEMORY	Und.	20	385,00	7.700,00
17	SSD, 120GB, SATA, Leitura 545MB/s, Gravação 430MB/s - WDS120G2G0A Características: - Modelo: WDS120G2G0A Especificações: - Capacidade: 120GB - Interface: SATA III 6Gb s - Fator de forma: 2.5" 7mm - Leituras: 545MB/s - Gravações: 465MB/s Performance: - Leitura sequencial até: 545Mb/s Power: - Potência ativa média: 80 mW - Máx Leitura de operação: 2,800 mW - Máx Escrita de operação: 2,800 mW - Slumber: 30 mW - DEVSLP: 10 mW Confiabilidade: - MTTF: Até 1.0M horas Ambiente: - Temperatura de operação: 0°C até 70°C - Temperatura não operacional: -55°C até 85°C - Vibrações operacionais: 5.0 gRMS, 10-2000 Hz - Vibrações não operacionais: 4.9 gRMS, 7-800 Hz - Choque: 1,500 G @ 0.5 msec half sine Conteúdo da embalagem: - SSD Garantia 1 ano de garantia	GIGABYTE	Und.	30	199,00	5.970,00
18	HD Externo Portátil 2TB USB 3.0 STEA2000400 Preto HD e SDD - Capacidade 2 TB HD e SDD - Compatibilidade USB USB 3.0 Características - Características Rotação: 5400 RPM; Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0); Memória Cache: 64 MB; Dimensões - Altura (cm) 14.80 Dimensões - Espessura (cm) 1.50 Dimensões - Largura (cm) 8.00 Dimensões - Peso (g) 170.00	ADATA	Und.	4	655,00	2.620,00
19	Extensão / Protetor / Adaptador 5 Tomadas 3M Bivolt Preto - 7202 Especificações: - Bivolt - Tensão de Alimentação/Potência - 127V/1270VA e 220V/2200VA - Fusível - 10A - Possui 5 tomadas elétricas - nova norma - Comprimento total - 3 metros - Cor do gabinete - Preto - Com indicador luminoso de funcionamento - Chave liga desliga embutida para evitar desligamento acidental	PORCELINE	Und.	30	65,00	1.950,00
20	KIT 2 CABOS SATA III 6Gb/s COM TRAVA ORIGINAL LACRADO P/N:14013-000 1Un 2 pontas retas 1Un 1 Ponta reta, 1 ponta 90°. Comprimento de ponta a ponta: 40cm Cabo SATA c/ trava Compatibilidade com SATA I (1.5Gb/s), SATA II (3Gb/s), SATA III (6Gb/s) cor Preto Trava tipo clip inclusa para uma conexão mais segura	DEX/SA	Und.	20	8,00	160,00
21	Cabo VGA para Monitor com Filtro contra Interferências CBX-MVGA50 Especificações - Cabo de Vídeo VGA Macho com 15 Pinos de Níquel e Conector Azul - Comprimento: 1.8 metros - Indicado para conectar computadores, monitores (RGB) e outros aparelhos com entrada VGA - Revestimento emborrachado de alta qualidade - Conectores em metal inoxidável	MULTILASER	Und.	2	36,00	72,00
22	Fusíveis para estabilizador de 5ª	CENTRALDOSFUSIVEIS	Und.	100	1,00	100,00
23	Emenda cabo de rede RJ45F x RJ45F M101S 59783	OEM	Und.	5	3,50	17,50
24	CONECTOR RJ45 8x8 CAT.5E EMB C/10 UND SOHO PLUS 35050291	SOHOPLUS	Und.	400	3,50	1.400,00
25	Caixa de Cabo De Rede Soho Plus Cat5e Cmx Soho Plus Azul Especificações Técnicas Categoria: 5e, U/UTP Cor padrão: azul claro Construção: 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG. Isolados em polietileno especial, com capa externa em PVC na opção CMX. Massa líquida: 26 Kg/Km Diâmetro nominal: 4,8mm NVP:(velocidade nominal de propagação): 68%	ELGIN	Und.	8	915,00	7.320,00
26	Pasta TermicaTt Tg4 Thermal Grease 1.5G, CL-O001-GROSGM-A, Cinza	IMPLASTEC	Und.	1	45,00	45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA

27	CAIXA DE SOM 2.0 3W RMS FLAT USB - SP009 Características -Entrada para fone de ouvido -Caixas de som para PC/notebook Informações técnicas -Potência de saída 3 W RMS -Impedância 4 A -Resposta de Frequência 20 Hz 20 kHz -Fácil instalação plugue e play Peso bruto: 0,34Kg Dimensão: 18,7cm x 11,3cm x 9cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85182100 EAN: 7898476325467	KNUP/KP	Und.	30	49,00	1.470,00
28	Kit Cilindro E Lamina De Limpeza Kyocera M2040 M2540 M2640	MC/COMP.KYOCERA	Und.	2	166,00	332,00
29	CABO P2 MACHO X 2 RCA MACHO 1,80 METROS COM AS PONTAS DE OURO	MBTECH	Und.	5	9,00	45,00
30	Pen driver USB 3.0 com um design colorido. A unidade Flash USB Geração 4 (DTIG4) apresenta USB 3.0 para transferências rápidas e fáceis de músicas, vídeos e muito mais. Seu modelo prático e cores da moda o tornam ideal para uso diário no trabalho, em casa, na escola ou onde quer que você vá. É compatível com as versões anteriores de portas USB 2.0 existentes, permitindo que usuários 2.0 migrem para 3.0 no futuro sem substituir sua unidade. Disponível em várias cores de acordo com a capacidade; Argola grande e colorida prende-se facilmente a um chaveiro; Uma prática tampa protege o plugue USB e os seus dados. Capacidade: 16 GB Cor: Branco e Vermelho Dimensões do Pen Drive (A x L x P): 1,01 x 2,10 x 5,50cm Temperatura de Operação: 0°C a 60°C Temperatura de Armazenamento: -20°C a 85°C Compatível com: Windows® 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP1, SP2), Mac OS X v.10.6.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior. Peso bruto: 0,02Kg Dimensão: 11,43cm x 10,16cm x 1,09cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85235190 EAN: 0740617220469	MAXPRINT	Und.	20	39,00	780,00
31	Cabo Hdmi 2.0 Arc 4k Ultra Hd CB-1152 1.8 Metros Conector Ouro 4K 60 FPS FullHD 240 FPS Características Técnicas 4K UltraHD HDMI ARC 3D Versão 2.0 – 19 Pinos Canal Ethernet Canal retorno de áudio Conectores banhados a ouro Comprimento do Cabo: 1.80m Vídeo 4K 3D Blu-ray® 2 Canais de Vídeos Proporção 21:9 Áudio 4K – 30Hz / 60Hz Suporte a 32 Canais de áudio 19 Pinos Canal de retorno de áudio (ARC) Canal Ethernet Dolby true HD (7.1Ch) DTS-HD Master (7.1Ch)	EVUS	Und.	8	34,00	272,00
32	Soprador De Ar e Aspirador Pó Elétrico Funções: Soprar e Aspirar Potência: 700w Voltagem: 220V Frequência: 50-60Hz Rotação: 4000-15000RPM Volume de Sopro: 2,3m³/min Peso bruto: 1,7KgUso: comercial ou doméstico Aplicabilidade: Limpeza de computadores, aspirar pó entre outras. Obs: NÃO se aplica a pó de toner. Para este procedimento, utilize o equipamento específico. NÃO deve ser utilizado para jardim, folhas ou gramado. ACOMPANHA: 1 bico alongador de borracha 1 bolsa para coleta de pó	SONGHETOOLS/ NAKAZAKI	Und.	1	313,50	313,50
33	Pasta térmica em pomada de 10g	BLUETIME/ IMPOO	Und.	4	7,00	28,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA

34	<p>Pasta Térmica - 3,5g - Base De Prata 99,9% Especificações Técnicas. Modelo: Arctic Silver 5 RoHS - Seringa com 3,5g</p> <ul style="list-style-type: none">- Não contém silicose- Prata com 99,9% de pureza, com óleos polisintéticos- Não é condutora elétrica (mas apresenta condutividade) <p>Base de Prata 99,9%</p> <ul style="list-style-type: none">- Condutividade Térmica: >350.000W/m2 °C (Camada de 0,001pol)- Resistência Térmica: Temperatura: - Ideal: -50 ~ 130°C - Máxima: -50 ~ 180°C- A Arctic Silver 5 chega a diminuir a temperatura do processador de 3°C ~ 12°C (em carga máxima) em relação às pastas e interfaces térmica genéricas- Rendimento: A versão com 3,5g pode cobrir de 15 ~ 25 processadores com área pequena ou 6 ~ 10 processadores com área grande. Com uma camada de 0,003pol de espessura, a versão de 3,5g cobre aproximadamente 16pol quadradas.	IMPLASTEC	Und.	3	45,00	135,00
35	<p>Alcool Isopropanol 99,8% 250ml para limpeza de eletrônicos</p>	IMPLASTEC/ ONU	Und.	3	10,00	30,00
36	<p>CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT.5E T568A/B - BRANCO - ROHS</p> <p>Características Técnicas</p> <p>Categoria 5e, U/UTP</p> <p>Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama</p> <p>Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro</p> <p>Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG</p> <p>Disponível em pinagem T568A/B</p> <p>Cor branca</p> <p>Produto que atenda a políticas de respeito ao meio-ambiente</p>	SOHOPLUS/CAT	Und	150	21,00	3.150,00
37	<p>Espelho 4x2 (12 cm x 7,5 cm) 2 saídas branco fixo Injetado em Termoplástico de alto impacto. Possui excelente acabamento, design e indicada para instalações que já possuam infra-estrutura embutidas em parede. Compatível com as caixas embutidas e de sobreposição nos padrões 4x2. Possuem encaixe para instalar 2 RJ-45 fêmea (Keystone), Consulte-nos !</p> <p>Acompanha parafusos de fixação, ícones de identificação.</p> <p>Temos também outros espelhos que possuem capacidade para até 12 conectores RJ-45 fêmea (Keystone), Consulte-nos !</p> <p>Estes espelhos permitem a utilização de placas cegas, módulos para RJ, adaptadores ópticos ST e acopladores CFTV.</p> <p>Também vendemos o tamanho 4x4 que é considerado padrão para caixas embutidas em alvenaria.</p> <p>Os espelhos são acabamentos e alojamentos para keystone.</p> <p>Cor: Branca</p> <p>Modelo: Fixo</p> <p>Dimensões: 12 cm x 7,5 cm</p> <p>Peso aproximado: 22 gramas</p> <p>IEF0002</p>	PIERTELECOM	Und	80	15,00	1.200,00
38	<p>Espelho 4x2 (12 cm x 7,5 cm) 1 saídas branco fixo Injetado em Termoplástico de alto impacto. Possui excelente acabamento, design e indicada para instalações que já possuam infra-estrutura embutidas em parede. Compatível com as caixas embutidas e de sobreposição nos padrões 4x2. Possuem encaixe para instalar 1 RJ-45 fêmea (Keystone), Consulte-nos !</p> <p>Acompanha parafusos de fixação, ícones de identificação.</p> <p>Temos também outros espelhos que possuem capacidade para até 12 conectores RJ-45 fêmea (Keystone), Consulte-nos !</p> <p>Estes espelhos permitem a utilização de placas cegas, módulos para RJ, adaptadores ópticos ST e acopladores CFTV.</p> <p>Também vendemos o tamanho 4x4 que é considerado padrão para caixas embutidas em alvenaria.</p> <p>Os espelhos são acabamentos e alojamentos para keystone.</p> <p>Cor: Branca</p> <p>Modelo: Fixo</p> <p>Dimensões: 12 cm x 7,5 cm</p> <p>Peso aproximado: 22 gramas</p> <p>IEF0002</p>	PIERTELECOM	Und	40	11,00	440,00
39	<p>Switch 24 portas Gigabit Ethernet - SG 2400 QR</p> <p>Padrões: IEEE802.3 - 10BASE-T, IEEE802.3u - 100BASE-TX, IEEE802.3x - Full Duplex & Flow Control, IEEE802.3ab - 1000BASE-T, IEEE802.1p - Priority Queueing (CoS)</p> <p>Topologia: Estrela</p> <p>Protocolo: CSMA/CD</p> <p>Taxa de transferência: Ethernet: 10 Mbps (Half Duplex), 20 Mbps (Full Duplex), Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Duplex), 200 Mbps (Full Duplex), Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (Full Duplex)</p> <p>Buffer de memória: 4 Mb</p> <p>Tamanho da tabela de endereços MAC 8 k</p> <p>Backplane: 48 Gbps</p> <p>Suporte a Jumbo Frame: 10 KB</p> <p>Quantidade de portas: 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade</p>	TP-LINK	Und	5	1.300,00	6.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA

	<p>automática Auto MDI/MDI-X: Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) LEDs: Alimentação (power), Link/Atividade por porta e Indicação de velocidade de conexão Método de Transferência: Armazena e envia (store and forward) Aprendizado de endereços MAC: Aprendizado e atualização automática Fonte de alimentação: Interna automática, Entrada: 100-240 VCA/50-60 Hz/0,6 A Dimensões: 440 x 180 x 44 mm - padrão EIA 19 1D com 1U de altura</p>					
40	HUB USB 4 Portas, USB 3.0, 5Gbps, Compacto, Plug And Play - 598	MI-SPEED/HV	Und	20	21,00	420,00
41	<p>Combo kit Teclado e Mouse sem fio MK270 com Teclas de Mídia de Fácil Acesso, Conexão USB, Pilhas Inclusas e Layout ABNT2 -920-004433 Sem fio avançado de 2,4 GHz - Simplicidade do plug-and-play - Duração prolongada das pilhas - Conexão segura de até 10 metros Mouse transportável - Você pode levar o elegante mouse aonde quer que leve o computador - Tamanho confortável - Minúsculo receptor nano. - 5 meses de duração da bateria do mouse (base 2 milhões keystrokes/ano) - Bateria: Pilha AA</p> <p>Requisitos do Sistema: - Windows 10, 11 ou superior - Chrome OS</p> <p>Teclado: - Teclado de tamanho normal. - Resistente a derramamentos. - Oito teclas de atalho - Teclado com um design diferenciado - 12 meses de duração da bateria do teclado (base 2 milhões keystrokes/ano) - Bateria: Pilhas AAA - Padrão ABNT 2</p> <p>Garantia: 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)</p>	MULTILASER/TC	Und	10	92,00	920,00
TOTAL PARA LOTE I						79.000,00

LOTE II – PERMANENTE

Item	Descrição	Marca	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor total
1	<p>MONITOR LED V226HQL 21.5 Cores brilhantes, visão sustentável Tela de 21.5 Full HD Acer ComfyView; Contraste: 100.000.000:1 Especificações: V226HQL / Tamanho da tela: 21.5 (16:9) / Resolução: Full HD Tempo de resposta: 5 ms / Proporção da tela: 16: 9 / Área ativa do display: 47.6 x 26.8 cm / Tipo de painel: TwistedNematicFilm (TN Film) / Resolução máxima e taxa de atualização: Full HD1920 x 1080 @ 60 Hz / Tempo de resposta: 5 ms</p> <p>Contraste: 100 milhões :1 max / Brilho: 200 cd/m2 / Ângulo de visão: 170° (Horizontal) e 160° (Vertical) / Cores: 16,7 milhões / Bits: 6-bit + Hi-FRC Sinais de entrada: 1 - VGA / 1 - HDMI / Furação VESA para suporte: 100 x 100 mm / Ângulo ajustável de exibição / Ângulo de inclinação: -5° para 25° / Fonte de energia (100 V – 240 V): Interna / Garantia: Garantia limitada de 1 ano PartNumber UM.WV6AA.B04 / Peso bruto: 4,25Kg / Dimensão: 41,8cm x 56,1cm x 11,3cm (Altura x Largura x Comprimento) / NCM: 85285220 - EAN: 4713392561108</p>	AOC	Und.	10	900,00	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA

2	<p>Placa Mae GA-H110M-S2V LGA1151 DDR4 VGA microATX</p> <p>Características:</p> <p>CPU: Suporte para 7th/6th Geração Intel i7/i5/i3/Pentium/Celeron LGA1151 O cache L3 varia com a CPU Chipset: Intel Express Chipset H110</p> <p>Memória: 2 x soquetes DIMM DDR4 que suportam até 32 GB de memória</p> <p>Áudio: Realtek codec ALC887 Áudio de alta definição 2/4 / 5.1 / 7.1 - LAN: Realtek chip de Gigabit Ethernet LAN (10/100/1000 Mbit)</p> <p>Slots de expansão: 1x slot PCI Express x16, executado em x16 (Os slots PCI Express x16 padrão 3.0), 1x slot PCI Express x1 (O slot PCI Express x1 padrão PCI Express 2.0)</p> <p>Interface de armazenamento: 4 conectores x SATA de 6 Gb/s</p> <p>USB: 4x portas USB 3.0 / 2.0 (2 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis 4 portas disponíveis através dos headers USB internos)</p> <p>Conectores do painel traseiro: 1x Porta de mouse PS/2 1x Porta do teclado PS/2 1x Porta D-Sub 1x Porta DVI-D 2x Portas USB 3.0 / 2.0 2x Portas USB 2.0 / 1.1 1x Porta RJ-45</p> <p>Conteúdo da Embalagem: Placa-Mãe Driver de Instalação Guia do Usuário</p>	BRASILPC/ LGA	Und.	10	499,00	4.990,00
3	<p>Processador Gold G5400 -Geração:</p> <p>Intel® Pentium® Gold Processor Series</p> <p>Litografia: 14 nm</p> <p>Socket: LGA 1151</p> <p>Número de núcleos: 2</p> <p>Nº de threads: 4</p> <p>Frequência baseada em processador: 3.70 GHz</p> <p>Cache: 4 MB SmartCache</p> <p>Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3</p> <p>Tecnologias integradas: Intel® Hyper-Threading Technology / Intel® Virtualization Technology (VT-x) / Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) / Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)</p> <p>Intel® 64</p> <p>Instruction Set 64-bit</p> <p>Instruction Set Extensions</p> <p>Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2</p> <p>Idle States Enhanced Intel SpeedStep® Technology</p> <p>Thermal Monitoring Technologies</p> <p>Intel® Identity Protection Technology</p> <p>TDP: 58W</p> <p>Gráfico integrado:</p> <p>Gráficos HD Intel® 610, 350 MHz, 64 GB</p>	INTEL/ PENTIUM GOL	und	7	835,00	5.845,00
4	<p>Auto Transformador 2000va 110v Ou 220v Bivolt: 294 (Cód.42208992) Manufaturados em matéria prima de excelente qualidade e disponíveis em potências, os transformadores, efetua, troca de tensão 120v para 220v e de 220v para 120v conforme sua necessidade.</p> <p>Indicado para uso residencial, comercial e industrial. Estes produtos possuem tomadas de acordo com o novo padrão NBR14126 tripolar para 3 pinos 10A.</p> <p>Potência máxima: 2000 VA ou 1200 Watts</p> <p>Transformador: converte 110/127v para 220v ou 220v para 110/127v</p> <p>Termistor: sim, contra excesso de carga e temperatura</p> <p>Tipo de tomada: NBR14136 Tripolar 3 Pinos 10A</p> <p>Peso aprox.: 6,1 KG, Largura: 10 cm ,Altura: 13,5 cm</p> <p>Profundidade: 19 cm Garantia: 3 meses</p> <p>Disponibilidade: imediata / Itens Inclusos: Autotransformador 2000VA Adaptador H / Cabo extensor / Alça para transporte</p>	KF/2000VA	Unid	20	265,00	5.300,00
5	<p>Nobreak Interativo Monovolt XNB 600Va 220V</p> <p>Possui bateria interna do tipo chumbo-ácido, selada, 12 Vdc / 7 Ah, que permite o funcionamento dos equipamentos ligados ao nobreak em caso de ausência de energia elétrica.</p> <p>>> 6 níveis de proteção: Contra sobrecarga nas tomadas de saída; Curto-circuito nas tomadas de saída; Sobrecarga na entrada de rede; Sobreaquecimento no inversor; Sub e sobretensão da rede elétrica; Descarga total e Sobrecarga da bateria. Carregamento automático da bateria, mesmo com o nobreak desligado (botão Liga/Desliga), desde que esteja conectado à rede elétrica.</p> <p>>> Restart automático: reinicia automaticamente quando a rede elétrica volta à normalidade, mesmo que a bateria esteja descarregada.</p> <p>>> Função DC Start: Permite ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica, desde que a bateria esteja com carga.</p> <p>Tensão de Entrada 220V Tensão de Saída 220V</p> <p>Garantia 01 ano Cor Preto Tipo de baterias ou pilhas Bateria</p> <p>Conteúdo da embalagem 1 Nobreak 1 Manual do usuário</p>	INTELBRAS	Und.	20	599,00	11.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA

6	<p>Nobreak Interativo Long Backup Bivolt Xnb 1440Va Bi+ Características técnicas: Cabo integrado para conexão de 1 bateria externa: 12 V até 90 Ah¹ » Tensão de entrada: bivolt automático; tensão de saída: 120 V » 6 níveis de proteção: contra curto-circuito, sobreaquecimento no inversor, subtensão, sobretensão, descarga total e sobrecarga das baterias » Regulador automático de tensão » Carregamento automático: permite recarga de baterias mesmo com o nobreak desligado² » Restart automático⁴ » Função DC start: permite ligar o nobreak mesmo na ausência de energia elétrica³ » Sinalizações audiovisuais: status da bateria e indicação de sobrecarga via LEDs e alertas sonoros » 6 tomadas tomadas de saída Tensão de Entrada Bivolt Tensão de Saída 110V Garantia 1 ano Frequência de operação 60 Hz +-5% Cor Preto Quantidade 01 Comprimento do produto 32 cm Largura do produto 12,5 cm Altura do produto 22,5 cm Peso do produto 8,1 kg Conteúdo da embalagem 1 nobreak long backup 1 manual do usuário</p>	INTELBRAS	Und	10	1.060,00	10.600,00
7	<p>Projetor PowerLite S41+ 3300lm branco 100V/240V Linha S41+ Modelo alfanumérico V11H842021 Cor Branco Voltagem 100V/240V Brilho da imagem: 3300 lm Tamanho da imagem: 30 " - 350 " Conexões de entrada: RCA, VGA, HDMI, USB-A, USB-B Fontes de luz: UHE Com modo Eco: Sim Com controle remoto: Sim Com alto-falante: Sim Resolução nativa: 800 px x 600 px Altura x Comprimento x Profundidade: 77 mm x 302 mm x 234 mm Peso: 2.5 kg Intervalo de distância de projeção: 0.88 m - 10.44 m Relação de contraste: 15000:1 Emissão de som em modo normal: 37 dB Emissão de som em modo Eco: 28 dB Vida útil da fonte de luz: 6000 h Tipo de zoom: Digital Sistemas operacionais compatíveis: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS Formatos de vídeo HDTV compatíveis: 720p, 1080i, 1080p Cabo incluídos: VGA, Cabo de alimentação Tecnologia de projeção: 3 LCD</p>	EPSON	Unid	5	3.260,00	16.300,00
8	<p>Mini Rack Parede 19 8u X 370 mm MEDIDAS Altura externa: 420mm Largura externa: 550mm - 19" Polegadas (Padrão de todos os equipamentos) Profundidade: 370mm Suporte para até 50kg CARACTERÍSTICAS O Rack parede é ideal para acondicionamento de equipamentos e acessórios tais como: Switches, Modems, Servidores e afins. Com instalação suspensa, economiza área útil do piso além de oferecer proteção e segurança para seus equipamentos. FICHA TÉCNICA Material soldado Estrutura em chapa de aço 0,75 /1,2mm Laterais removíveis confeccionadas em chapa de aço de 0,75mm com fecho rápido e exaustão em forma de venezianas Visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves Teto com abertura para instalação de até 2 microventiladores (cooler) Planos de fixação frontal em chapa de aço 1,2mm reguláveis na profundidade Aberturas na parte inferior e superior para passagem de cabos Acabamento com pintura eletrostática a pó texturizado.</p>	GARRA	Und	5	497,00	2.485,00
TOTAL LOTE II						66.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA

LOTE IV – PERMANENTE – IMPRESSORAS

Item	Descrição	Marca	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Multifuncional Tanque de Tinta EcoTank L3250 Wireless - Impressora, Copiadora, Scanner Velocidade máx. impressão p&b (ppm)até 33 ppm Velocidade máx. impressão cor (ppm)até 15 ppm Resolução de impressão - coraté 5760 x 1440 dpi Resolução óptica - digitalização1200 x 2400 dpi Velocidade máx. cópia p&b (cpm)até 7,7 cpm Velocidade máx. cópia cor (cpm)até 3,8 cpm Compatível com Macsim Outras conexõesUSB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct Requisitos de sistema- Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32bit, 64bit) - Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente - Mac OS X 10.5.8 ou mais recente Corpreto Tensão/Voltagembivolt Garantia12 meses Conteúdo da embalagem- Multifuncional EcoTank L3250 - 1 kit de garrafas originais T544 (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo) - Cabo de alimentação - Cabo USB - CD de instalação e Softwares - Guia de instalação rápida Suprimentos Compatíveis- Garrafa de Tinta T544 Preta T544120-AL (~ 4.500 páginas) - Garrafa de Tinta T544 Ciano T544220-AL (~ 7.500 páginas) - Garrafa de Tinta T544 Magenta T544320-AL (~ 7.500 páginas) - Garrafa de Tinta Epson T544 Amarelo T544420-AL (~ 7.500 páginas)	EPSON/ ECOTANKL	Und.	15	1.798,00	26.970,00
2	Impressora Multifuncional mono cromática Especificações Impressão Tecnologia da impressão: Laser Velocidade de impressão mínima: 30ppm Impressão Duplex Resolução de impressão: Até 2400 x 600 dpi Resolução da impressão: 10.000 páginas Manuseio do Papel Capacidade da Bandeja de Papel mínima: 250 folhas Capacidade de Saída do Papel mínima: 100 folhas Tamanhos do Papel: A5 até Ofício ADF: 35 folhas Conexões: USB 2.0 / Ethernet / Wireless Cópia: Velocidade da Cópia em Preto: 30 com / Ampliação / Redução: 25% - 400% / Tamanho do Vidro de Exposição 21,6 x 27,9 cm (carta) Agrupamento de Cópias (2 em 1) Cópia de Identidade (ID Card) Resolução de Cópia: 600 x 600 dpi Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade Digitalização Capacidade Máxima do ADF: 35 folhas ADF Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi Digitaliza para Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® SharePoint® Formatos de Arquivo TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS Tipo de Scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF) Cartuchos compatíveis TN-2340: Cartucho de toner de rendimento padrão (aproximadamente 1200 páginas) TN-2370: Cartucho de toner de rendimento padrão (aproximadamente 2600 páginas) DR-2340: Unidade do Cilindro com rendimento aproximado de 12.000 páginas em acordo com o ISO/IEC 19752 (Carta/A4) Dimensões e Peso médios: 40,9 x 39,88 x 31,75 cm Peso: 11,1 kg Garantia mínima 1 ano	BROTHER/ DCP- L2540DW	Und.	10	3.990,60	39.906,00
3	Multifuncional a Laser monocromática Dcp-L5652dn Preta/grafite 44ppm Método de Impressão de Alta capacidade Laser Eletrofotográfico Display LCD (tipo/tamanho) Touchscreen Colorido de 3,7" Tamanho do Papel (máximo) Até 21.6cm x 35.6cm (tamanho ofício) Velocidade de Impressão (máxima)* Carta: até 42 ppm A4: até 40 ppm Resolução de Impressão (máxima) Até 1200 x 1200 dpi Emuladores PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0 Memória (padrão/máxima) 512MB/512MB / Duplex Automático / Para Impressão, cópia e digitalização em uma única passagem / Capacidade de Entrada de Papel (máxima) / Bandeja Padrão: até 250 folhas / Bandeja Multiuso: até 50 folhas / Capacidade de Entrada Opcional (máxima) / Até 1.340 folhas com bandejas opcionais Capacidade de Saída (máxima) 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) Alimentador Automático de Documento (ADF) Até 70 folhas Conexão Padrão Ethernet Gigabit e USB 2.0 de alta velocidade Conexão Host USB	BROTHER/ DCP- L5652DN	Und.	8	6.828,00	54.624,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA

	<p>Sim, frontal Velocidade de Cópia Carta: Até 42 cpm A4: Até 40cpm Resolução de Cópia (máxima) Até 1200x600dpi Redução/Ampliação 25 a 400% em incrementos de 1% Opções de Cópias Cópias ordenadas, N em 1, múltiplas (até 99), cópia de RG Velocidade de Digitalização (máxima) Simples (somente frente): até 28 ipm em preto e 20ipm Duplex (frente e verso): até 56 ipm preto e 34 ipm colorido Tamanho do Vidro do Scanner 21,6 x 35,6cm (tamanho ofício) Resolução do Scanner Ótica: 1200x1200dpi Interpolada: 19200x19200dpi Função "Digitalizar para" Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede (CIFS) Web Connect GOOGLE DRIVE, EVERNOTE, ONEDRIVE, ONENOTE, DROPBOX, BOX, FACEBOOK, FLICKR, PICASA Web Albums Sistema Operacional Compatível Windows: XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server 2003, 2003 R2 (32/64bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 - Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x - Linux Compatibi. do Disposit Móvel: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Cortado Workplace e Mopria Funções de Segurança: Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPsec Ciclo de Trabalho Mensal: Até 50.000 páginas/mês Volume Mensal Recomendado: Até 3.500 páginas/mês Garantia mínima: 01 ano</p>					
4	<p>Multifuncional M2040DN - Velocidade de impressão na 2040DN é de 40 páginas por minuto em A4 e 42 páginas por minuto Carta, além de realizar impressão e digitalização através do USB. Seu visor LCD é de 5 linhas com teclados físico, processador de documentos para 50 folhas com digitalização em passagem única e memória de 512MB podendo expandir até 1,5GB. Principais Características - Impressão, cópia e digitalização - Processador Cortex-A9 800MHz - Memória de 512MB (expansível até 1,5GB) - Visor LCD de 5 linhas com teclados - Impressão e digitalização via USB - Processador de documentos (ADF) para 50 folhas - Digitalização em passagem única - Impressão em rede - Ciclo mensal de 50.000 páginas por mês Especificações do Produto • Visor: LCD de 5 linhas com teclas • Tempo de Aquecimento: 20 segundos +/- em funcionamento e 10 segundos ou menos modo de espera • Ciclo Mensal: Até 50.000 páginas • Voltagem: 120V (60Hz) • Consumo de Energia: 1743 Wh/semana, Impressão/Cópia 681w, Modo de espera 21w, Modo de suspensão 1w e Desligada 0,01w Impressão • Resolução da Impressão: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi e 300 x 300 dpi • Impressão em Rede e Protocolos Suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, Gramaturas Simples/Duplex: 50 – 160 g/m2 • Processador: Digitalização de passagem única frente e verso (DSDP) com capacidade para até 50 folhas • Tamanhos de Papéis: A5, Meio carta, A4, até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 36 cm) Cópia TK1175 Cartucho de Toner com rendimento aproximado de até 12.000 – Cobertura de 5% de acordo com a norma ISO/IEC 19.752 Memória: Memória DIMM de 1GB</p>	KYOCERA/ M2040DN	Unid	5	3.000,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA

5	<p>Impressora HL-L2360DW impressora laser monocromática. Bandeja de capacidade para até 250 folhas conecta com facilidade através de redes wireless, Ethernet, ou Hi-Speed USB 2.0 e imprime documentos em preto e branco bem definido em até 32ppm. Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis com sua rede sem fio. Impressão duplex automática ajuda a economizar papel.</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">- Visor LCD: 1 linha- Tecnologia de impressão: Laser Eletrofotográfico- Velocidade Máxima: Até 32 ppm- Resolução (máxima): Até 2400 x 600 dpi- Memória Padrão: 32MB- Tempo de Impressão da Primeira Página: Menos de 8,5 segundos- Processador: 266 MHz- Interfaces: USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n- Emulação: PCL6- Duplex- Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10.000 Páginas- Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas- Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct- Interface de Rede Embutida: Wireless 802.11b/g/n, Ethernet- Modo Toner Save <p>Manuseio de Papel:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade da Bandeja de Papel: 250 Folhas- Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas- Tamanhos do Papel: A4 até Ofício- Tipos de Papel: Comum, fino, espesso, mais espesso, reciclado, bond, etiquetas e envelopes- Gramatura de Papel: Bandeja padrão 60 a 105 g/m² Entrada manual 60 a 163 g/m² <p>Sistemas Operacionais Compatíveis:</p> <ul style="list-style-type: none">- Windows	BROTHER/ HL- L2360DW	Und	10	3.850,00	38.500,00
TOTAL PARA LOTE IV						175.000,00

Valor para o Lote I, **R\$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais)**; valor para o Lote II **R\$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais)**; e valor para o Lote IV **R\$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)**.

Os equipamentos de informática constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridos pelo município.

Quando adquiridas, serão fornecidas pela(s) empresa(s) acima identificadas mediante emissão e recebimento pela promitente fornecedora(s) da **NOTA DE EMPENHO**, de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, sendo o seu fornecimento parcelado de acordo com necessidades do Município.

A empresa detentora desta Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos de fornecimento efetuados durante a sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A PRESENTE Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir de sua assinatura podendo ser prorrogada de acordo com previsão legal e legislação pertinente.

Nos termos do artigo 15, § 4º da Lei 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços o município não será obrigado a aquisição exclusivamente por seu intermédio dos seus produtos, podendo utilizar outros meios de aquisição desde que permitidos em lei, sem que deste fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

O cancelamento do Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:

- Recusa de fornecer o objeto adjudicado no todo ou em parte, além de 15 (quinze) dias corridos após o prazo estabelecido neste edital.
- Ocorrer falência ou dissolução da sociedade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA

- Transferir no todo ou em parte o objeto registrado e seu fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento referente ao fornecimento dos materiais constantes desta Ata de Registro de Preços será efetuado mensalmente até o dia 15 (quinze) do mês subsequente a entrega e conferência das quantidades solicitadas.

Para pagamento a empresa deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal nos moldes exigidos na legislação pertinente, de acordo com o descrito na Nota de Empenho dos produtos fornecidos, devendo ser emitido em nome do Município ou Fundo Municipal, contendo o número do empenho correspondente.

Além da Nota Fiscal e ou fatura dos produtos entregues a empresa deverá apresentar e manter atualizados durante a validade do registro, os seguintes documentos:

- Prova de regularidade para com a previdência social através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito expedida pela Receita Federal, dentro de seu período de validade.
- Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia Tempo de Serviço através da apresentação do CRS – Certificado de Regularidade de Situação, expedida pela Caixa Econômica Federal, dentro da validade.
- Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente juntamente com a parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem a aplicação da penalidade.
- Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata de Registro de Preços enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de valores ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

- O prazo de entrega dos produtos será imediato a partir da emissão da nota de empenho e solicitação de abastecimento/fornecimento pela autoridade competente designada para tal fim.
- Nos preços registrados pelo proponente já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste fornecimento.
- Caso o objeto solicitado não esteja de acordo com as especificações exigidas, o responsável pela solicitação lavrará termo circunstanciado do fato, devendo ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da detentora da ata pela perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir no todo ou em parte o objeto empenhado se a qualquer tempo se verificarem vícios ou incorreções.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES

Do Município solicitante:

- Atestar o recebimento definitivo dos materiais solicitados;
- Aplicar à promitente fornecedora as penalidades cabíveis quando for o caso;
- Prestar toda e qualquer informação ao promitente vencedor por esta solicitada, necessária ao perfeito fornecimento solicitado;
- Efetuar os pagamentos no prazo avençado após a entrega e conferência das respectivas notas fiscais;
- Notificar formalmente a empresa promitente e autoridade superior qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos registrados, para aplicação de eventual sanção.

Da promitente fornecedora:

- Fornecer o objeto deste Registro de Preços nos valores e especificações contidas no edital e proposta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA

- Arcar sob sua responsabilidade os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste Registro de Preços, isentando o município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes do fornecimento ou de qualquer tipo de demanda.
- A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas necessárias para o fornecimento do objeto da presente ata com perfeição e acuidade e dentro das normas necessárias de segurança.
- Assumir e se responsabilizar por quaisquer danos materiais e ou pessoais causados ao município ou a terceiros provocados por seus empregados ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas as providências necessárias para o seu ressarcimento no prazo de 48 horas.
- Deverão ser prestados todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo município para o perfeito fornecimento dos combustíveis e derivados.
- Manter durante toda a validade do Registro de Preços, as mesmas condições fiscais de habilitação.
- Aceitar nas mesmas condições iniciais os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no quantitativo estimado do objeto registrado até o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades estimadas.

CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES

Pelo inadimplemento das obrigações na condição de vencedor do Registro de Preços as empresas estarão sujeitos as seguintes penalidades:

- Deixar de apresentar a documentação exigida: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo período de até 02 anos, e multa de 10% do valor estimado de fornecimento.
- Deixar de manter a proposta (recusa injustificada de fornecer): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo período de até 02 anos, e multa de 10% do valor estimado de fornecimento.
- Executar o fornecimento com irregularidades, passíveis de correção e sem prejuízo ao resultado: Advertência.
- Inexecução total ou parcial do fornecimento: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo período de até 02 anos, e multa de 10% do valor estimado de fornecimento.

A empresa detentora do registro de preços responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações do fornecimento de Combustíveis, salvo na ocorrência de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e quando comunicado no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

CLÁUSULA SETIMA - REAJUSTAMENTO DE PEÇOS

Os preços que vierem a constar da Ata de Registro de Preços poderão ser revistos quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor conforme artigo 65 letra "d" da Lei 8.666/93.

Fica assegurada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste de valores em face da superveniência de normas federais aplicáveis ou de alteração dos preços praticados, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença, não podendo ser superiores aos preços de mercado.

A Administração municipal poderá na vigência do Registro de Preços solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da detentora da Ata, e conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provoquem a redução dos preços, sendo que o novo preço ajustado será valido a partir da assinatura do termo de realinhamento de preços.

CLÁUSULA OITAVA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela Administração quando:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

ESTADO DA BAHIA

- A detentora não cumprir as obrigações dela constantes.
- A detentora não acatar qualquer nota de empenho no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora não aceitar revisão dos mesmos.
- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do fornecimento decorrente do Registro de preços, se assim for decidido pela administração com observância das disposições legais.
- Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela administração.
- A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita por correspondência atestando seu recebimento e juntando-se o comprovante ao processo administrativo da ata de Registro de Preços.
- Pela detentora do Registro de Preços mediante solicitação escrita, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta ata, devidamente aceito e aprovado pela administração sob pena de aplicação de multas e sanções administrativas, caso não aceite as razões do pedido.

CLÁUSULA NONA - UNIDADES REQUISITANTES

O recurso orçamentário para fazer frente às futuras aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão da(s) Nota(s) de Empenho(s).

CLÁUSULA DECIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Integra esta Ata o edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 009-2022, e a Proposta da empresa **RN Costa Comercial LTDA, CNPJ nº 12.812.660/0001-56**, classificado em primeiro lugar no certame.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666/93 e 10.520/02 além das demais normas aplicáveis, elegendo o foro da comarca de Ibirapuã como único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou ações oriundas desta Ata de Registro de Preços.

E por estarem justos e pactuados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos.

Ibirapuã - BA 03 de novembro de 2022.

Calixto Antonio Ribeiro
Prefeito Municipal

RN Costa Comercial LTDA
CNPJ nº 12.812.660/0001-56

Testemunha: _____

Testemunha: _____